

CATALOGUE 2024



FRAISIER

ET PETITS FRUITS

À BAIES



## CASSIS TRADIMEL

Excellent cassis de transformation dont les feuilles et bourgeons sont utilisables pour les infusions et huiles essentielles. Récolte en juillet.



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)



## CASSIS BLACK BELLS

Fruits médium bleu foncé-noir, acidulés. Belles grappes, forte productivité. Cueillette en juillet.



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)



## GROSEILLIER A GRAPPES JUNIFER

Variété précoce à fruits rouges. Ses fruits sont riches en pectine et colorants, parfaits pour la transformation. Récolte en juin, juillet.



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)



## SUREAU KORSOR Sambucus nigra

Variété à gros fruits produisant des baies noires. Bonne productivité. Utilisée pour la production de fruits. A consommer cuits ! Très apprécié des pollinisateurs et des oiseaux. Caduc



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)



## CITRONNIER EPINEUX Poncirus trifoliata

Arbuste à la floraison blanche abondante au printemps, au parfum de fleur d'oranger. Cousin du citronnier. Peut être utilisé en haie défensive. Les fruits sont jaunes au zeste très parfumé, A consommer cuits ! Caduc



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)



## FRAMBOISIER SEPTEMBER

Remontante, à gros fruits rouges, très savoureux. Productive. Période de cueillette en juin, septembre, octobre.



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)





## FRAMBOISIER SURPRISE D'AUTOMNE

Remontante à fruits jaunes. Fruits sucrés, fruités. Récolte de juin à octobre. Productive.



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)



## FRAMBOISIER AUGUSTRED

Remontante. Cette variété produit des fruits moyens à gros rouge clair d'une très bonne qualité gustative. Récolte Juillet et Août.



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)



## FRAMBOISIER ZEVA

Variété remontante à gros fruits et forte productivité. Récolte en juin, puis septembre, octobre.



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)



## FRAMBOISIER HERITAGE

Variété remontante à forte productivité. bonne tenue en congélation. Récolte en juin, puis août, septembre, octobre.



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)



## MÛRE BLACK SATIN

Forte productivité de gros fruits bleu-noir. Sans épines. Cueillette en août. Auto fertile.



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)



## MÛRE FRAMBOISE TAYBERRY

Produit de gros fruits très goûteux. Rameaux avec épines. Récolte en juillet. Forte productivité. Auto fertile.



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)



## MYRTILLE BLUECROP

Variété ancienne et productive. Le fruit bleu foncé, à noir est de taille moyenne avec un épiderme résistant. Auto fertile. Récolte en juillet.



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)



## GROSEILLIER A MAQUEREAUX CAPTIVATOR

Variété précoce et sans épine. Auto fertile. Fruits rouges fermes à saveur acidulée et fruitée. Forte productivité. Cueillette en juin et juillet.



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)



## KIWI HAYWARD (FEMELLE)

[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)

Variété productive, gros fruits savoureux à la chair verte, bonne conservation. Doit être proche d'un pied mâle (pour la pollinisation). A palisser (pergola, treillage, tonnelle). Récolte à partir de la 4e ou 5e année, en novembre. (un pied mâle peut féconder 5 à 6 pieds femelles)



## KIWI TOMURI (MALE)

[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)

Le kiwi mâle 'Tomuri' peut féconder jusqu'à 5-6 plants femelles, comme le kiwi 'Hayward', plantés aux alentours. Vigoureux, il garnira tout type de support assez robuste et grand pour soutenir sa végétation vigoureuse. (grandes lianes volubiles de 7 mètres de longueur)



## CIRAFINE

[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)

Variété REMONTANTE Excellente qualité gustative. Fruit de calibre moyen, ovoïde allongé, de belle présentation, rouge sang brillant. Finesse de chair, plutôt parfumée, sucrée. Très bonne tolérance à l'oïdium. Récolte de Juin jusqu'aux gelées.



## CIJOSEE

[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)

Variété REMONTANTE. Bonne qualité gustative. Fruit conique à long rouge vif très brillant. Chair ferme, fruitée, sucrée. Variété adaptée aux régions froides, bon comportement vis à vis de l'oïdium. Récolte de Juin jusqu'aux gelées.







## RAGOUMINIER CERISIER DU NANKIN

*Prunus tomentosa*. Arbuste de 2m. fruits rouge-  
uif de très bonne qualité gustative, ressemblants  
à de petites cerises sans queue, agglomérées  
contre le bois. Très productive. A consommer  
frais ou en confitures. Caduc.



[www.ajc-bio.fr](http://www.ajc-bio.fr)

